








## 2b.2 ВИДЫ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК Ø30

### ЛАМПОЧКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ



ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
 <p>Лампа с плоским колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p>	<p>NEF30Lp/...<sup>2)</sup> c NEF30Lp/...<sup>2)</sup> z NEF30Lp/...<sup>2)</sup> g NEF30Lp/...<sup>2)</sup> n<sup>3)</sup> NEF30Lp/...<sup>2)</sup> b</p>	<p>● ● ● ● ○</p>	<p>6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V</p>		82
 <p>Лампа со сферическим колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p>	<p>NEF30Le/...<sup>2)</sup> c NEF30Le/...<sup>2)</sup> z NEF30Le/...<sup>2)</sup> g NEF30Le/...<sup>2)</sup> n<sup>3)</sup> NEF30Le/...<sup>2)</sup> b</p>	<p>● ● ● ● ○</p>	<p>6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V</p>		90
 <p>Лампа с самоконтролем, сферический колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s<sup>1)</sup></p> 	<p>NEF30LC/...<sup>2)</sup> c NEF30LC/...<sup>2)</sup> z NEF30LC/...<sup>2)</sup> g NEF30LC/...<sup>2)</sup> n<sup>3)</sup> NEF30LC/...<sup>2)</sup> b</p>	<p>● ● ● ● ○</p>	<p>6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V</p>		145



<sup>1)</sup> есть возможность применения светодиода с цоколем (24V AC/DC и 230V AC).

<sup>2)</sup> вместо точек, необходимо установить номинальное напряжение, н-р NEF30Lp/230V с.





<sup>3)</sup> для синего цвета рекомендуется применять подсветку светодиодом.





ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
 <p>Лампочка со штыревыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль</p>	D30 c D30 z D30 g D30 n D30 b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	24V÷230V AC/DC		38
	D30B c D30B z D30B g D30B n D30B b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>			

 <p>Лампочка со штыревыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль</p>	D30S c D30S z D30S g D30S n D30S b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>	24V÷230V AC/DC		53
	D30SB c D30SB z D30SB g D30SB n D30SB b	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> </ul>			

## • СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 500V

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	<p>Лампочка с плоским-колпаком, с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 светодиодный модуль</p> <p>500 V</p>	<p>NEF30LDHV c NEF30LDHV z NEF30LDHV g NEF30LDHV n NEF30LDHV b</p> <p>● ● ● ● ○</p>	500V AC		82
	<p>Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 светодиодный модуль</p> <p>500 V</p>	<p>NEF30LDSHV c NEF30LDSHV z NEF30LDSHV g NEF30LDSHV n NEF30LDSHV b</p> <p>● ● ● ● ○</p>	500V AC		90

## • СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ

	<p>Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, стробоскопическая IP66/67</p> <p>Интегрированный LEDs</p>	<p>NEF30FLASH c NEF30FLASH z NEF30FLASH g NEF30FLASH n NEF30FLASH b</p> <p>● ● ● ● ○</p>	24V÷230V AC/DC		90
---	---	--	----------------	---	----