





2b.2 ВИДЫ СИГНАЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК Ø30

ЛАМПОЧКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
 <p>Лампа с плоским колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s¹⁾</p>	<p>NEF30Lp/...²⁾ c NEF30Lp/...²⁾ z NEF30Lp/...²⁾ g NEF30Lp/...²⁾ n³⁾ NEF30Lp/...²⁾ b</p>	<p>● ● ● ● ○</p>	<p>6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V</p>		82
 <p>Лампа со сферическим колпаком IP66/67 Тип цоколя: BA9s¹⁾</p>	<p>NEF30Le/...²⁾ c NEF30Le/...²⁾ z NEF30Le/...²⁾ g NEF30Le/...²⁾ n³⁾ NEF30Le/...²⁾ b</p>	<p>● ● ● ● ○</p>	<p>6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V</p>		90
 <p>Лампа с самоконтролем, сферический колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s¹⁾</p> 	<p>NEF30LC/...²⁾ c NEF30LC/...²⁾ z NEF30LC/...²⁾ g NEF30LC/...²⁾ n³⁾ NEF30LC/...²⁾ b</p>	<p>● ● ● ● ○</p>	<p>6V, 12V 24V, 48V 110V, 230V</p>		145



¹⁾ есть возможность применения светодиода с цоколем (24V AC/DC и 230V AC).

²⁾ вместо точек, необходимо установить номинальное напряжение, н-р NEF30Lp/230V с.

³⁾ для синего цвета рекомендуется применять подсветку светодиодом.








• ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ С ТРАНСФОРМАТОРОМ

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)	
	Лампа накаливания с трансформатором плоский колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s 24V, 2W	NEF30LpT/... ¹⁾ c NEF30LpT/... ¹⁾ z NEF30LpT/... ¹⁾ g NEF30LpT/... ¹⁾ n NEF30LpT/... ¹⁾ b	● ● ● ● ○	230V AC		190
	Лампа накаливания с трансформатором 230V/24V 110V/24V сферический колпак IP66/67 Тип цоколя: BA9s 24V, 2W	NEF30LeT/... ¹⁾ c NEF30LeT/... ¹⁾ z NEF30LeT/... ¹⁾ g NEF30LeT/... ¹⁾ n NEF30LeT/... ¹⁾ b	● ● ● ● ○	230V AC		204


¹⁾ вместо точек необходимо мм номинальное напряжение, н-р NEF30LpT/230V с.

• СВЕТОДИОДЫ, СВЕТЯЩИЕ НЕПРЕРЫВНЫМ СВЕТОМ И МИГАЮЩИЕ


	Лампочка с плоским колпаком с винтовыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LD c NEF30LD z NEF30LD g NEF30LD n NEF30LD b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		82
	Лампочка со сферическим колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDS c NEF30LDS z NEF30LDS g NEF30LDS n NEF30LDS b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		90
	Лампочка со сферическим колпаком с винтовыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDB c NEF30LDB z NEF30LDB g NEF30LDB n NEF30LDB b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		90

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)	
	Лампочка со штыревыми соединениями, светящая непрерывным светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D30 c D30 z D30 g D30 n D30 b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		38
	Лампочка со штыревыми соединениями, светящая мигающим светом IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	D30B c D30B z D30B g D30B n D30B b	● ● ● ● ○	24V÷230V AC/DC		53



• СВЕТОДИОДНЫЕ ДВУХЦВЕТНЫЕ ЛАМПЫ

	Двухцветная лампа, сферический, бесцветный колпак IP66/67 Универсальный светодиодный модуль	NEF30LDS cz NEF30LDS gc NEF30LDS gz	● ● ● ● ● ●	24V÷230V AC/DC		90
---	--	---	-------------------	----------------	---	----


Внимание: Схема подключения лампы:



• СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 500V

ВИД	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЦВЕТ	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕРЫ (мм)	МАССА (г)
	<p>Лампочка с плоским колпаком, с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 светодиодный модуль</p> <p>500 V</p>	<p>NEF30LDHV c NEF30LDHV z NEF30LDHV g NEF30LDHV n NEF30LDHV b</p> <p>● ● ● ● ○</p>	500V AC		82
	<p>Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, светящая непрерывным светом IP66/67 светодиодный модуль</p> <p>500 V</p>	<p>NEF30LDSHV c NEF30LDSHV z NEF30LDSHV g NEF30LDSHV n NEF30LDSHV b</p> <p>● ● ● ● ○</p>	500V AC		90

• СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ

	<p>Лампочка с конусным колпаком с винтовыми зажимами, стробоскопическая IP66/67</p> <p>Интегрированный LEDs</p>	<p>NEF30FLASH c NEF30FLASH z NEF30FLASH g NEF30FLASH n NEF30FLASH b</p> <p>● ● ● ● ○</p>	24V÷230V AC/DC		90
---	---	--	----------------	---	----